



สายยาง-ยืดหด-อัตโนมัติ MAGIC HOSE

รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
	ยาว 7.5 เมตร หรือ 25 ฟุต มีให้เลือกทั้ง สีน้ำเงิน และ สีเขียว รหัสสินค้า: XHOSE-25B	300.-	
	ยาว 7.5 เมตร หรือ 25 ฟุต เกรด A มีให้เลือกทั้ง สีน้ำเงิน และ สีเขียว รหัสสินค้า: MAGIC-HOSE-25B-A	400.-	
	ยาว 15 เมตร หรือ 50 ฟุต มีให้เลือกทั้ง สีน้ำเงิน และ สีเขียว รหัสสินค้า: MAGIC-HOSE-50G	420.-	
	ยาว 15 เมตร หรือ 50 ฟุต สีน้ำเงินและเขียว รหัสสินค้า: MAGIC-HOSE-50B-A	790.-	
	ยาว 22.5 เมตร หรือ 75 ฟุต สีน้ำเงินและเขียว รหัสสินค้า: MAGIC-HOSE-75B	450.-	
	ยาว 100 ฟุต สีน้ำเงินและเขียว รหัสสินค้า: MAGIC-HOSE-100B-A	990.-	

บริษัท ยูคอลล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์: 02-5850176, 083-0411351,
094-2320610 (09:00-17:00 น.) อีเมลล์ hi@ucall.in.th, เว็บไซต์ www.ucall.in.th, ไลน์ไอดี ผ่านมือถือ- LINE ID: ucall.shop

สายยางยืดหดอัตโนมัติ MAGIC HOSE - คุณสมบัติ

สายยางยืดหดอัตโนมัติ สำหรับล้างรถ ล้างพื้น รดน้ำต้นไม้ อาบน้ำหมา-แมว สะดวกให้น้ำแรง! สายยางยืดหดอัตโนมัติ เกรด A คุณภาพสูง ยืดตามแรงดันน้ำ ที่มาพร้อมหัวฉีด ตอบโจทย์การใช้ได้อย่างลงตัว ตามการใช้งานของท่าน ทำจากวัสดุคุณภาพ คงทน นี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถใช้งานคู่กับ ปืนฉีดน้ำอเนกประสงค์ และ หัวฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อช่วยทุ่นเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เมื่อเปิดน้ำสามารถ ยืดออกมาได้มากถึง 3 เท่าของสายยางปกติทั่วไป ตามแรงดันน้ำ มีน้ำหนักเบา หมดปัญหาเรื่องสายยางพันงอ และพันกัน สะดวกต่อการม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งาน



ตัวสายผลิตจากยางที่มีคุณภาพ ด้านนอกสายคลุมด้วยผ้ายืดดีสุด มาพร้อมหัวฉีด สามารถปรับแรงของน้ำได้ตามใจ มีเกลียวล็อกปิดกับก๊อกน้ำ แน่นสนิท เหมาะสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน สนามหญ้า ล้างรถ ล้างพื้น หรือทำความสะอาด ทั่วไป นำไปใช้ได้กับ หัวฉีดน้ำแรงดันสูง สายยางยืดได้หดได้อัตโนมัติ เป็นสินค้าใหม่ที่สามารถยืดขยายออกได้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพียงแค่ เปิดน้ำ สายยางก็จะยืดออกได้โดยอัตโนมัติ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบพิเศษและความทนทาน จึงทำให้หมดปัญหาสายยางขด หรือ สายยางพัน น้ำหนักเบา ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ เมื่อปิดน้ำสายยางจะเพิ่มความยาว 3 เท่า อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น และแข็งแรงทนทานมาก จึงทำให้สะดวกต่อเคลื่อนย้าย สายยางยืดหดอัตโนมัติ จัดเก็บสายยาง 2 ชั้น ชั้นแรกทำจากยางสังเคราะห์ และชั้นที่ 2 ทำจากพลาสติกยาง

บริษัท ยูคอลล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์: 02-5850176, 083-0411351, 094-2320610 (09:00-17:00 น.) อีเมลล์ hi@ucall.in.th, เว็บไซต์ www.ucall.in.th, ไลน์ไอดี ผ่านมือถือ- LINE ID: ucall.shop

- มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงทนทานมาก - ไม่มีปัญหาสายยางหดเป็นวง
- สามารถใช้ร่วมกับหัวสเปร์ยฉีดน้ำและสปริงเกลได้ (ต้องเป็นแบบเกลียวเท่านั้น)
- สามารถนำ Xhose มาต่อเข้าเพื่อเพิ่มความยาวด้วยกันอย่างง่ายดาย (มีหัวเกลียวรองรับ)
- นำหนักเบา เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก

วิธีใช้งาน

- ต่อหัวเกลียวของสายยางเข้ากับก๊อกน้ำ - ปิดวาล์วที่หัวฉีด และเปิดก๊อกน้ำ
- รอให้สายยางขยายจนสุด จากนั้นเปิดวาล์วที่หัวฉีดน้ำ - เมื่อเลิกใช้งาน ให้เปิดวาล์วเอาไว้ และปิดน้ำที่ก๊อก
- ปล่ยอยให้น้ำไหลออกจนหมด แล้วสายยางจะกลับไปขนาดปกติ - จัดเก็บในที่แห้ง อย่าไว้ตากแดดแรงๆ

ข้อควรระวัง

- อย่านำสายยางตากแดดแรงๆ นานๆ จะทำให้ตัวยางภายในเสื่อมคุณภาพเร็ว

ข้อจำกัดของการใช้สายยาง

- ควรมีบีมน้ำ เนื่องด้วยตัวสายใช้การขยายจากแรงดันน้ำ
- ไม่ควรนำสายยางไปตากแดด จะทำให้สายยางเส้นในขาด หรือกรอบได้
- ไม่ควรนำสายยางไปชูดกับพื้นปูซีเมนต์ ที่มีลักษณะแหลมคม จะทำให้สายยางเส้นนอกฉีกได้



บริษัท ยูคอลล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์: 02-5850176, 083-0411351, 094-2320610 (09:00-17:00 น.) อีเมลล์ hi@ucall.in.th, เว็บไซต์ www.ucall.in.th, ไลน์ไอดี ผ่านมือถือ- LINE ID: ucall.shop