









TENVIS

TENVIS กล้อง IP ดูทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย



รูปภาพ	รหัสสินค้า	คุณลักษณะ
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 2,400 บาท</p>	 <p>IProbot3 (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 340 องศา ก้มเงยได้ 110 องศา ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 2,400 บาท</p>	 <p>TH661 (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด VGA</p> <p>ราคาปลีก 1,800 บาท</p>	 <p>IPROBOT2 (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 3 แสนพิกเซล VGA 640x360/ QVGA320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 110 องศา ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A

 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 1,800 บาท</p>	 <p>JPT3815WHD (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 110 องศา ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด VGA</p> <p>ราคาปลีก 1,400 บาท</p>	 <p>JPT3815W (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 3 แสนพิกเซล VGA 640x360/ QVGA320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 110 องศา ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 2,200 บาท</p>	 <p>TH671 (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 1 A

 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 2,200 บาท</p>	 <p>TH692 (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 30 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 3,300 บาท</p>	 <p>IP391WHD (ไร้สาย) มีช่องเสียบ 4G SD Card</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 30 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 1.5 A
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 2,900 บาท</p>	 <p>IP391WHD (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 30 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● ไม่มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 1.5 A
 <p>ความละเอียด VGA</p>	 <p>IP391W (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 3 แสนพิกเซล VGA 640x360/ QVGA320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 6 มม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 30 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● ไม่มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS

<p>ราคาส่ง 1,800 บาท ราคาปลีก 2,200 บาท</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 1.5 A
 <p>ความละเอียด VGA</p> <p>ราคาปลีก 1,900 บาท</p>	 <p>IP602W (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 3 แชนพิกเซล VGA 640x360/ QVGA320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 6 ม.ม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 30 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ระยะ 10 เมตร ● ไม่มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 1.5 A
 <p>ความละเอียด VGA</p> <p>ราคาปลีก 1,500 บาท</p>	 <p>Mini319W (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 3 แชนพิกเซล VGA 640x360/ QVGA320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 4 ม.ม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ● ไม่มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A
 <p>ความละเอียด 720p HD-P2P</p> <p>ราคาปลีก 1,900 บาท</p>	 <p>Mini319W-HD (ไร้สาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 1280x720/640x360/320x180 resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor เลนส์ 3.6 ม.ม. ● Compression format: H.264 ● มี IR CUT ไฟ 10 ดวง มองเห็นได้ตอนกลางคืน ● ไม่มีช่องเสียบ 4G TF Card 32 G ● สนับสนุน ONVIF protocol และ WPS ● ใช้ได้กับมือถือระบบ IOS และ Android ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A