



Z-BEN กล้อง IP ดูทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย



รูปภาพ	รหัสสินค้า	คุณลักษณะ
 <p>ราคาปลีก 1,800 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-IPDH07</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel lens, และ IR-CUT ● ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลย ● สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว-ดำ
 <p>ราคาปลีก 1,800 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-IPDH08</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel lens, และ IR-CUT ● ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลย ● สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว-ดำ ลาย ● สนับสนุนระบบ Cloud Technology

 <p>ราคาปลีก 1,800 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-IPDH15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ IR-CUT ● ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลย ● สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● มอเตอร์หมุนได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดำ ● สนับสนุนระบบ Cloud Technology
 <p>ราคาปลีก 1,690 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-IPBH02</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ IR-CUT ● ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลย ● สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● ปรับด้วยมือ หมุนซ้าย-ขวา บน-ล่างได้ ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดำ ● สนับสนุนระบบ Cloud Technology



ราคาปลีก 1,690 บาท



Z-BEN

ZB-IPBH03

- กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ IR-CUT
- ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย
- สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream
- มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage
- สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง
- ปรับด้วยมือ หมุนซ้าย-ขวา บน-ล่างได้
- มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร
- ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring
- ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดำ
- สนับสนุนระบบ Cloud Technology









ราคาปลีก 1,390 บาท







Z-BEN

ZB-IPBH06

- กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ IR-CUT
- ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย
- สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream
- มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage
- สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง
- ปรับด้วยมือ หมุนซ้าย-ขวา บน-ล่างได้
- มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร
- ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring
- ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดำ
- สนับสนุนระบบ Cloud Technology

 <p>ราคาปลีก 1,390 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-IPBH05</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล, 1280x720P resolution, 1/4" Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 มม. Megapixel lens, และ IR-CUT ● ยี่ห้อพิเศษกว่าอื่นๆ ไม่ต้องเสียบสาย LAN เวลาติดตั้งครั้งแรกง่าย ใช้ สแกน QR CODE หรือพิมพ์ใส่รหัส ที่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลย ● สนับสนุน เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream ● มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● ปรับด้วยมือ หมุนซ้าย-ขวา บน-ล่างได้ ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ใช้ได้กับมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows Mobile Remote Monitoring ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดำ ● สนับสนุนระบบ Cloud Technology
   <p>ราคาปลีก 4,900 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-NPC006</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกล้อง IP Video Phone แบบเห็นหน้า กันทั้งสองฝ่าย มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หน้ากล้อง เวลาคนเดินผ่าน หน้ากล้อง จะมีสัญญาณหรืออีเมลแจ้งเตือน แล้วเปิดกล้องดูได้ ● เชื่อมต่อกับ เซนเซอร์ อื่นๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับควัน ตรวจจับสิ้นสะเก็ดหิน ประตู เป็นระบบสัญญาณกันขโมยได้ เวลาที่มีบุกรุก เซนเซอร์จับได้ กล้อง จะส่งภาพถ่าย ข้อความ และเสียง ไปที่โทรศัพท์มือถือ ทำให้รู้ว่าใครบุกรุกทันที ● สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ควบคุมโดยใช้ APP เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ปลั๊ก ภายในบ้านได้ ● นอกจากนั้น ระบบกล้อง "Z-BEN-กล้อง-IP-วิดีโอโฟน" สามารถเป็นระบบ บ้านอัจฉริยะ ได้ คือเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านมือถือทางไกล และ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์ต่างๆ ● ซึ่ง ระบบกล้อง "Z-BEN-กล้อง-IP-วิดีโอโฟน" สามารถควบคุม เซนเซอร์ต่างๆ ได้ เช่น เปิด-ปิด หลี่ ไฟ, ควบคุมอุณหภูมิ, ควบคุม ปิด-เปิด สวิตช์, ควบคุม เซนเซอร์ต่างๆ ได้ เช่น ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับก๊าซ ควัน ประตู, และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านได้ ● กล้องมีระบบส่งสัญญาณไร้สาย เมื่อเตือนภัย จะส่งสัญญาณไปที่เครื่องเตือนภัย เช่นกริ่ง ไชเรน และอื่นๆ ● 4 ฟังก์ชัน การทำงาน โทรศัพท์วิดีโอ กล้องไอพี เครื่องบันทึกวิดีโอ และ สัญญาณเตือนภัย (Video Phone + IP Camera + Recorder + Alarm)

		<ul style="list-style-type: none"> ● ความละเอียดวีดีโอ: VGA: 640x480, เซนเซอร์ CMOS image sensor, 3.6mm Megapixel lens, ไมโครโปรเซสเซอร์ Hi3507 คุณภาพสูง ● หน้าจอ 3.5 นิ้ว LCD ● มีช่องเสียบ: USB and TF card ● สนับสนุน ONVIF protocol, สนับสนุน WIFI, ทำงานร่วมกับเซนเซอร์สัญญาณเตือนภัย Alarm devices (433 Hz) ต่างๆ ได้ จะส่งสัญญาณมาที่กล้อง ● มีมอเตอร์ที่กล้อง หมุน ซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง ได้ ● มีเซนเซอร์ ความชื้น และอุณหภูมิ สามารถตั้งค่า แล้วจะส่งสัญญาณเมื่อค่าเกิน ไว้ป้องกัน ไฟไหม้ และอื่นๆ ● สนับสนุน real-time remote view and playback, Free network video calls ● มี IR CUT มองเห็นได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร ● ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, กินไฟ 2 W สีขาว หรือดำ
 <p>ราคาปลีก 5,500 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-K5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ชุดกล้องวงจรปิด 1 ล้านพิกเซล 4 ตัว พร้อม กล้อง NVR ● ชุด AHD DVR ประกอบด้วย: <ul style="list-style-type: none"> ○ กล้องภายในอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล AHD indoor camera (Aptina0141+NVP2431) จำนวน 2 ตัว ○ กล้องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล AHD outdoor camera (Aptina0141+NVP2431) จำนวน 2 ตัว ○ กล้อง AHD DVR สำหรับกล้อง 4 ตัว ● สายเคเบิลสำหรับกล้องวีดีโอ ความยาว 20 เมตร 4 ชั้น ● เพาเวอร์อะแดปเตอร์ 12V 5 A, 1 ชั้น
 <p>ราคาปลีก 7,500 บาท</p> 	<p>Z-BEN ZB-PNP342K720P</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ชุดกล้องวงจรปิด IP CAMERA 1 ล้านพิกเซล 4 ตัว พร้อม กล้อง PNP NVR ● ชุด AHD NVR ประกอบด้วย: <ul style="list-style-type: none"> ○ กล้องภายในอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล ZB-IP601 bullet Camera: 1.0 MP 3518E+1/4"OV9712 จำนวน 2 ตัว ○ กล้องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล ZB-IP5050 dome camera: 1.0 MP 3518E+1/4"OV9712 จำนวน 2 ตัว ○ กล้อง AHD DVR สำหรับกล้อง 4 ตัว ● สายเคเบิลสำหรับกล้องวีดีโอ ความยาว 20 เมตร 4 ชั้น ● เพาเวอร์อะแดปเตอร์ 15 V 4 A, 1 ชั้น