

ESCAM®

ESCAM-กล้อง IP วงจรปิดไร้สาย ใช้ในบ้าน



Super Mini 4CH NVR KIT

1pcs 1080P 4CH NVR + 4pcs 720P IP IR Bullet Camera




▲ Support ONVIF High Profile S/G

▲ Support Smart Phone, P2P

▲ Support Cloud Preview




▲ Gross weight 1.91 KG





▲ Dimension: 295*290*105mm



บริษัท ยูคอลล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800




โทรศัพท์: 02-5850176 , 083-0411351, 094-2320610 อีเมลล์ hi@ucall.in.th เว็บไซต์ www.ucall.in.th

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง IP WIFI QF100 Pearl 	กล้อง 1 ล้านพิกเซล 1. 1/4 Progressive Scan CMOS OV9712, 3.6mm fixed Lens 2. บีบอัดไฟล์แบบ H.264 และ MJPEG dual- stream encoding 3. ค่า FPS สูงสุด 25/30 720P 1280*720 4. ระบบกลางวัน/กลางคืน 2DNR, AWB, AGC, BLC 5. ตรวจสอบมอนิเตอร์ได้หลากหลาย Web viewer, CMS 6. ระยะ IR สูงสุด 10 เมตร 7. WIFI 802.11 b/g/n 8. มีช่องเสียบ TF Card / P2P Available, Cloud Server	1,990.-	-
ESCAM-กล้อง IP WIFI QF100 Cat 	กล้อง 1 ล้านพิกเซล 1. 1/4 Progressive Scan CMOS OV9712, 3.6mm fixed Lens 2. บีบอัดไฟล์แบบ H.264 และ MJPEG dual- stream encoding 3. ค่า FPS สูงสุด 25/30 720P 1280*720 4. ระบบกลางวัน/กลางคืน 2DNR, AWB, AGC, BLC 5. ตรวจสอบมอนิเตอร์ได้หลากหลาย Web viewer, CMS 6. ระยะ IR สูงสุด 10 เมตร 7. WIFI 802.11 b/g/n 8. มีช่องเสียบ TF Card / P2P Available, Cloud Server	1,990.-	-
ESCAM-กล้อง IP WIFI แบบมีเดือน ภัย QF500 	1. ความคมชัด 720P ระบบ Wireless ใช้งานได้ ทั้งกลางวันและกลางคืน 2. การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 3. 1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 4. หลอดไฟ IR CUT 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 5. HD 720P 1280*720 D1:640*480 CIF:320*240 6. รองรับ Multi-Screen software and CMS 7. รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPSec UpnP, RTP, and RTCP 8. หมุนซ้ายขวา 355 องศา / หมุนขึ้นลง 120 องศา / อัตราการหมุน 15 องศา/15วินาที 9. รองรับ Onvif P2P, WiFi 10. รองรับ การแจ้งเตือนภัย	2,590.-	-





<p>ESCAM-เครื่อง ตรวจจับตรงประตู AS001</p> 	<p>เครื่องตรวจจับตรงประตู คลื่นความถี่ 433 เมกกะเฮิรตซ์</p>	<p>290.-</p>	<p>-</p>
<p>ESCAM-เครื่อง ตรวจจับความ เคลื่อนไหว AS002</p> 	<p>เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ 433 เมกกะเฮิรตซ์</p>	<p>590.-</p>	<p>-</p>
<p>ESCAM-รีโมท ควบคุม AS003</p> 	<p>รีโมทควบคุม คลื่น 433 เมกกะเฮิรตซ์ ใช้ได้ทั้งเดือนกัณฑ์และปลดเดือนกัณฑ์ในปุ่มเดียว ระยะทางไกลถึง 20 เมตร</p>	<p>350.-</p>	<p>-</p>
<p>ESCAM-สายรัด ข้อมือเตือนภัย AS004</p> 	<p>สายรัดข้อมือเตือนภัย 433 เมกกะเฮิรตซ์ กดเพียงหนึ่งปุ่มใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก</p>	<p>990.-</p>	<p>-</p>



ESCAM-กล้อง IP วงจรปิดไร้สาย ใช้ในบ้าน

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย QF505 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 6 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 10.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 11.ระบบ Plug and Play (P2P)	1,600.-	-
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย QF506 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 2.8 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 10.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 11.ระบบ Plug and Play (P2P)	1,600.-	-
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย เตือนภัยได้ QF502 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 2.8 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9. รองรับการเตือนภัย WIFI 10.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 11.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 12.ระบบ Plug and Play (P2P)	2,200.-	-
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย เตือนภัยได้ QF503 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 2.8 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9. รองรับการเตือนภัย WIFI 10.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 11.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 12.ระบบ Plug and Play (P2P)	2,200.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย เตือนภัยได้ QF507 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 2.8 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9.รองรับการเตือนภัย WIFI 10.สามารถสั่งการหมุนกล้องได้ทั้งแนวตั้งและ แนวนอน (แนวนอน 330 องศา / แนวตั้ง 90 องศา) 10.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 11.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 12.ระบบ Plug and Play (P2P)	2,600.-	-
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย เตือนภัยได้ QF508 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 2.8 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9.รองรับการเตือนภัย WIFI 10.สามารถสั่งการหมุนกล้องได้ทั้งแนวตั้งและ แนวนอน (แนวนอน 330 องศา / แนวตั้ง 90 องศา) 10.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 11.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 12.ระบบ Plug and Play (P2P)	3,200.-	-
ESCAM-กล้อง วงจรปิด IP ไร้สาย เตือนภัยได้ QF515 	1.1/4" เมกะพิกเซล CMOS Sensor Hi3518E 2. 1 ล้านพิกเซล ความละเอียด 1280*720 3.เลนส์เมกะพิกเซล 3.6 มม. / 6 มม. 4.รองรับ IR CUT 5.รองรับเสียง 2 ช่องทาง 6.รองรับ TF Card และ Network Storage 7.รองรับระบบ ONVIF 8.ระบบ Cloud Technology 9.รองรับการเตือนภัย WIFI 10.สามารถสั่งการหมุนกล้องได้ทั้งแนวตั้งและ แนวนอน (แนวนอน 330 องศา / แนวตั้ง 90 องศา) 10.หลอดอินฟราเรด 11 ดวง ระยะ 10 เมตร 11.รองรับทั้ง iPhone , Android และ PC 12.ระบบ Plug and Play (P2P)	2,600.-	-





ESCAM-เซ็นเซอร์เตือนภัย


ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-เครื่องเตือนภัยตรงประตู AS001A 	1. สำหรับตรวจจับตอนประตูกำลังเปิด 2. คลื่นความถี่ 433.92 MHz 3. Encode Type: Learning Code 4. ใช้ถ่าน 1.5 V AAA 2 ก้อน 5. เสออากาศภายใน 6. ระยะการส่งสัญญาณ 100 เมตร 7. น้ำหนักรวม 0.08 กิโลกรัม 8. ขนาด 10*4*4 เซนติเมตร	321.-	-
ESCAM-เครื่องเตือนภัยตรงประตู AS001B 	1. สำหรับตรวจจับตอนประตูและหน้าต่างตอนกำลังเปิด 2. คลื่นความถี่ 433.92 Mhz 3. Encode Type: Fixed Code 4. ใช้ถ่าน AlkalineA23 12V 5. เสออากาศภายใน 6. ระยะการส่งสัญญาณ 100 เมตร 7. น้ำหนักรวม 0.08 กิโลกรัม 8. ขนาด 8.5*5.5*2 เซนติเมตร	365.-	-
ESCAM-เครื่องเตือนภัยตรงประตู AS001C 	1. สำหรับตรวจจับตอนประตูเหล็กตอนกำลังเปิด 2. คลื่นความถี่ 433.92 Mhz 3. Encode Type: Fixed Code 4. ใช้ถ่าน AlkalineA23 12V 5. เสออากาศภายใน 6. ระยะการส่งสัญญาณ 100 เมตร 7. น้ำหนักรวม 0.08 กิโลกรัม 8. ขนาด 18*14*1.5 เซนติเมตร	542.-	-
ESCAM-เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว AS002A 	1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ Wireless 2. สำหรับการตรวจจับการบุกรุกในบ้าน 3. คลื่นความถี่ 433.92 Mhz 4. Encode Type: Fixed Code 5. ใช้ถ่าน Alkaline 6F22 9V 6. ระยะการส่งสัญญาณ 100 เมตร 7. RF&EMI&White light&Noise Immunity 8. ใช้พลังงานน้อย แต่ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณแรงและไกล 9. น้ำหนักรวม 0.18 กิโลกรัม 10. ขนาด 12*11*5 เซนติเมตร	763.-	-



ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-เครื่อง ตรวจจับควัน AS005 	1.ตรวจจับควัน Wireless 2.ทำงานได้อย่างอิสระ หรือใช้เป็นเครื่องตรวจจับ front-end 3.คลื่นความถี่ 433.92 Mhz 4.Encode Type: Fixed Code 5.ใช้ถ่าน Alkaline 6F22 9V 6.ระยะการส่งสัญญาณ 100 เมตร 7.ใช้พลังงานน้อย แต่ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณแรงและไกล 8.น้ำหนักรวม 0.18 กิโลกรัม 9.ขนาด 12*10.5*5 เซนติเมตร	780.-	-
ESCAM-เครื่อง ตรวจจับการรั่วไหล ของก๊าซ AS006 	1.เหมาะสำหรับก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซ LPG 2.ทำงานได้อย่างอิสระ หรือใช้เป็นเครื่องตรวจจับ front-end 3.คลื่นความถี่ 433.92 Mhz 4.Encode Type: Fixed Code 5.ใช้พลังงานไฟ AC110-220V 6.ระยะการส่งสัญญาณมากกว่า 100 เมตร 7.ใช้พลังงานน้อย แต่ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณแรงและไกล 8.น้ำหนักรวม 0.26 กิโลกรัม 9.ขนาด 13.5*10.5*6 เซนติเมตร	999.-	-

ESCAM-กล้อง IP ตาปลา

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง IP ตาปลา QS1301 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3.3518C + Aptina 0130 CMOS 4.ระบบพานอรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.P2P	3,189.-	-
ESCAM-กล้อง 5MP ตาปลา 5 ล้าน พิกเซล QS5001 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2. ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล 3.Ti368+OV9P006 CMOS 4.ระบบพานอรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.P2P	4,515.-	-
ESCAM-กล้อง IP ตาปลา ทรงกลม QS1302 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3.3518C + Aptina 0130 CMOS 4.ระบบพานอรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.P2P	3,631.-	-
ESCAM-กล้อง IP ตาปลา ทรงกลม 5 ล้านพิกเซล 5MP 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2. ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล 3.Ti368+OV9P006 CMOS 4.ระบบพานอรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.P2P	4,957.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร QP130 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3. SONY 238 CMOS Sensor Low Lux 4.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 8.รองรับสัญญาณ Wireless และ เครือข่าย POE	4,073.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 1.3 ล้านพิกเซล QP130N 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3. SONY 238 CMOS Sensor Low Lux 4.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB	5,841.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 1.3 ล้านพิกเซล QP130P 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3. SONY 238 CMOS Sensor Low Lux 4.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 8. รองรับสัญญาณ เครือข่าย POE QP130N+POE	6,725.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 1.3 ล้านพิกเซล QP130W 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล 3. SONY 238 CMOS Sensor Low Lux 4.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 5.Virtualized Digital PTZ Function 6.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 7.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 8. รองรับสัญญาณ Wireless QP130N+WIFI	6,725.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 3 ล้านพิกเซล QP300 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล (2048×1536) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB	12,029.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 3 ล้านพิกเซล QP300P 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล (2048×1536) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 7. รองรับสัญญาณ เครือข่าย POE QP300N+POE	12,913.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 3 ล้านพิกเซล QP300W 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล (2048×1536) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 7. รองรับสัญญาณ Wireless QP300N+WIFI	12,913.-	-
ESCAM-กล้อง IP ดาปลา ระดับโปร 5 ล้านพิกเซล QP500 SMP 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2. ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (2560×1920) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB	14,681.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้อง IP ตาปลา ระดับโปร 5 ล้านพิกเซล QP500P 5MP 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (2560×1920) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 7.รองรับสัญญาณ เครือข่าย POE QP500N+POE	15,565.-	-
ESCAM-กล้อง IP ตาปลา ระดับโปร 5 ล้านพิกเซล QP500W 5MP 	1.ไฟล์วิดีโอเป็น H.264 2.ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (2560×1920) 3.ระบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีจุดบอด 4.Virtualized Digital PTZ Function 5.มีโหมดติดตั้ง 3 โหมด และ โหมดวิดีโอ 9 โหมด รองรับเสียง,กลางวัน/กลางคืน 6.รองรับการ์ด TF ใส่ได้สูงสุด 128 GB 7.รองรับสัญญาณ Wireless QP500N+WIFI	15,565.-	-

1.3MP
FISH EYE
360° Panoramic



Model : QP130/QP130W



Four Standard Cameras → One Fish Eye Camera → 9 Windows View 9 pcs Digital PTZ

ONVIF      

5MP
FISH EYE
360° Panoramic

H.264 5.0 MegaPixel **Fish Eye**
360° Panoramic IP Camera



Model : QP500



ONVIF      


บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-5850176 , 083-0411351, 094-2320610 อีเมล: hi@ucall.in.th เว็บไซต์: www.ucall.in.th

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร NC-0024 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 4 ดวง ระยะ 15 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,550.-	-
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร QD310 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 24 ดวง ระยะ 15 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,610.-	-
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร QD320 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 30 ดวง ระยะ 15 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,720.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร QD330 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 30 ดวง ระยะ 15 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,720.-	-
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร ทรงโดม QD100 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 24 ดวง ระยะ 10 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,330.-	-
ESCAM-กล้องติด ภายนอกอาคาร ทรงโดม QD500 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน 4.หลอดไฟ IR CUT 24 ดวง ระยะ 10 เมตร D1:640*480 CIF:32 0*240 5.รองรับ Multi-Screen software and C MS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UpnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,532.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM -กล้องติด ภายนอกอาคาร ทรง โดม NC-0032 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน วัสดุหุ้มโลหะ 4.หลอดไฟ IR CUT 24 ดวง ระยะ 10 เมตร D1:640*480 CIF:320*240 5.รองรับ Multi-Screen software and CMS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UPnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,590.-	-
ESCAM -กล้องติด ภายนอกอาคาร ทรง โดม NC-0250 	1.การเข้ารหัสข้อมูลแบบคู่ / ไฟล์วิดีโอ H.264 2.1/4 นิ้ว 1 ล้านพิกเซล OV 9712 CMO S, included 3.6mm Board Type Lens 3.HD 720 P กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับนอกบ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน วัสดุหุ้มโลหะ 4.หลอดไฟ IR CUT 2 ดวง ระยะ 10 เมตร D1:640*480 CIF:320*240 5.รองรับ Multi-Screen software and CMS 6.รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec UPnP, RTP, and RTCP 7. Onvif, P2P, Cloud	1,590.-	-
ESCAM -กล่อง NVR K104A – สี ขาว K104B – สีดำ Super Mini NVR 	1.มีขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง 88*88*32 มม. 2.4 ช่อง การนำเข้าวิดีโอสูงสุด 1080 P การ ส่งออกแบบ HDMI และ VGA 3.รองรับ Onvif 4.รองรับ 4 ช่องของกล้อง IP 5.รองรับ P2P, Cloud Preview 6.รองรับ Mobile HDD/E-SATA/USB Disk	1,890.-	-
ESCAM -กล่อง NVR K108A – สี ขาว K108B – สีดำ Super Mini NVR 	1.มีขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง 88*88*32 มม. 2. 8 ช่อง การนำเข้าวิดีโอสูงสุด 1080 P การ ส่งออกแบบ HDMI และ VGA 3.รองรับ Onvif 4.รองรับ 4 ช่องของกล้อง IP 5.รองรับ P2P, Cloud Preview 6.รองรับ Mobile HDD/E-SATA/USB Disk	1,890.-	-

ชื่อสินค้า/รุ่น รูปสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคาปลีกแนะนำ (บาท)	ราคาส่ง (บาท)
ESCAM-กล่อง NVR NK104 Supper Mini NVR KIT 	1. 1 ชั้น 1080P 4 ช่อง NVR 2. 4 ชั้น 720P ช่องย่อย QD300 3. มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนัก 1.91 กิโลกรัม 4. รองรับ ONVIF High Profile S/G 5. รองรับ Smart Phone, P2P 6. รองรับ Cloud Preview	7,400.-	-

ONVIF P2P 4/8/16/24/32 NVR



คุณสมบัติพิเศษ

- 1.รองรับระบบ Onvif 2.เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเพียงปุ่มเดียว 3.หน้าจอรองรับ HDTV,VGA,HDMI
4.รองรับ P2P 5.รองรับ Iphone Android Smartphone 6.รองรับระบบ Cloud

รูปสินค้า	รุ่น	ชิปเซ็ต	ช่อง วิดีโอ	ความละเอียดในการ บันทึก	ช่องการเล่นและ ความละเอียด	เตือนภัย เข้า/ ออก	ขนาด	จัดเก็บ ข้อมูล	ราคา ปลีก (บาท)	ราคา ส่ง (บาท)
	K104A	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.2u	1*3T	1,421	-
	K104B	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.2u	1*3T	1,421	-
	K108A	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.2u	1*3T	1,642	-
	K108B	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.2u	1*3T	1,642	-
	NVR5004	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.6u	1*4T	1,662	-
	NVR5008	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.6u	1*4T	1,863	-
	NVR5004T	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	1,863	-
	NVR5008T	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,305	-
	NVR5016T	HI3521	16CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,968	-
	NVR5024T	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	8CH 1080P/690P/ 720P	NO	0.8u	2*4T	4,515	-
	NVR5024F	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	8CH 1080P/690P/ 720P	NO	1.5u	4*4T	8,935	-
	NVR5032F	HI3535	32CH	32*960P/ 24*1080P/16*3M/ 8*5M	8CH 1080P/690P/ 720P	NO	1.5u	4*4T	13,355	-
	NVR5104	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.6u	1*4T	1,642	-
	NVR5108	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.6u	1*4T	1,863	-
	NVR5116	HI3521	16CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.6u	1*4T	2,747	-

บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-5850176 , 083-0411351, 094-2320610 อีเมล hi@ucall.in.th เว็บไซต์ www.ucall.in.th

	NVR5124F	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	1.5u	4*4T	8935	-
	NVR5132F	HI3535	32CH	32*960P/ 24*1080P/16*3M/ 8*5M	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	1.5u	4*4T	13,355	-
	NVR5024T	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	1,863	-
	NVR5008T	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,305	-
	NVR5016T	HI3521	16CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,968	-

รูปสินค้า	รุ่น	ชิปเซ็ต	ช่อง วิดีโอ	ความละเอียดในการ บันทึก	ช่องการเล่นและ ความละเอียด	เตือนภัย เข้า/ ออก	ขนาด	จัดเก็บ ข้อมูล	ราคา ปลีก (บาท)	ราคา ส่ง (บาท)
	NVR5304T	HI3515A	4CH	1080P/960P/720P Real time	2CH 1080P/ 4CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	1,863	-
	NVR5308T	HI3520D	8CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,305	-
	NVR5316T	HI3521	16CH	1080P/960P/720P Real time	4CH 1080P/ 8CH 960P 720P	NO	0.8u	2*4T	2,968	-
	NVR5324T	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	8CH 1080P/960P/ 720P	NO	0.8u	2*4T	4,515	-
	NVR5424F	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	8CH 1080P/960P/ 720P	16/4	1.5u	4*4T	8,935	-
	NVR5432F	HI3535	32CH	32*960P/ 24*1080P/16*3M/ 8*5M	8CH 1080P/960P/ 720P	16/4	1.5u	4*4T	13,355	-
	NVR5524E	HI3535	24CH	1080P/960P/720P Real time	8CH 1080P/960P/ 720P	16/4	2u	8*4T	13,355	-
	NVR5532E	HI3535	32CH	32*960P/ 24*1080P/16*3M/ 8*5M	8CH 1080P/960P/ 720P	16/4	2u	8*4T	15,565	-

บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-5850176 , 083-0411351, 094-2320610 อีเมล hi@ucall.in.th เว็บไซต์ www.ucall.in.th

ESCAM®

1.3MP
FISH EYE
360° Panoramic



UFO QP130




ESCAM®



ESCAM QF502

HD 720

Two Way Audio

Support Day/Night

QR Code WIFI Setup

PIR Passive Infrared Sensor
PIR Range max up to 10m

ESCAM Ant QF605
HD720P WiFi Smart IP Camera

1Megapixel 1280*720
P2P for mobile preview
Support iOS/Android





Talk with parents





ESCAM®

ESCAM Brick QD300 WIFI
HD720P P2P Cloud IP Camera



▶ H.264 Dual ▶ WIFI ▶ Waterproof ▶ ONVIF Compliant

บริษัท ยูคอลล เทคโนโลยี จำกัด 699/65 วงศ์สว่าง 29 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-5850176 , 083-0411351, 094-2320610 อีเมล hi@ucall.in.th เว็บไซต์ www.ucall.in.th