

LCD PROJECTOR

Panasonic



PT-LW280A
PNS-PT-LW280A



PT-LB280A
PNS-PT-LB280A



PT-LB300A
PNS-PT-LB300A

Projector Type	LCD Projector	LCD Projector	LCD Projector
Resolution	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
Brightness	2800 ANSI Lumens	2800 ANSI Lumens	3100 ANSI Lumens
Contrast	10,000 : 1	10,000 : 1	10,000 : 1
Lamp	230 W UHM	230 W UHM	230 W UHM
Lamp life (Normal/Eco)	5,000/6,000/8,000 hours	5,000/6,000/8,000 hours	5,000/6,000/8,000 hours
Features	Day light View, Auto Keystone (Vertical) Curve Screen Correction	Day light View, Auto Keystone (Vertical) HDMI,USB-Bx1,	Day light View, Auto Keystone (Vertical)
Port	HDMI,RJ-45(Lan)x1,USB-Ax1,USB-Bx1, VDO inx1,VGA inx1,VGA outx1, Audio inx1,Audio outx1	VDO inx1,VGA inx1,VGA outx1, Audio inx1,Audio outx1	HDMI,USB-Bx1, VDO inx1,VGA inx1,VGA outx1, Audio inx1,Audio outx1
Dimension (mm)	335 x 92 x 252 mm	335 x 92 x 252 mm	335 x 92 x 252 mm
Weight	2.8 Kg	2.8 Kg	2.8 Kg
Warranty	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)
ราคา	29,900.-	19,500.-	21,500.-



PT-LB330A
PNS-PT-LB330A



PT-LB360A
PNS-PT-LB360A

Projector Type	LCD Projector	LCD Projector
Resolution	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
Brightness	3300 ANSI Lumens	3700 ANSI Lumens
Contrast	10,000 : 1	10,000 : 1
Lamp	230 W UHM	230 W UHM
Lamp life (Normal/Eco)	5,000/6,000/8,000 hours	5,000/6,000/8,000 hours
Features	Day light View, Auto Keystone (Vertical) Curve Screen Correction	Day light View,USB Display Auto Keystone Curve Screen Correction
Port	HDMI,RJ-45(Lan) x1,USB-Ax1,USB-Bx1,VGA inx1, VGA outx1,Audio inx1,Audio outx1	HDMI,RJ-45(Lan)x1,USB-Ax1,USB-Bx1, VGA inx1,VGA outx1,Audio inx1, Audio outx1
Dimension (mm)	335 x 92 x 252 mm	335 x 92 x 252 mm
Weight	2.8 Kg	2.8 Kg
Warranty	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)
ราคา	27,900.-	32,900.-



PT-VW345N
PNS-PT-VW345NZ

Projector Type	LCD Projector (Wireless)
Resolution	1280 x 800 (WXGA)
Brightness	3700 ANSI Lumens
Contrast	3,000 : 1
Lamp	230 W UHM
Lamp life (Normal/Eco)	4,000/6,000 hours
Features	Day light View,USB Display Corner Keystone Correction Wireless
Port	HDMI,RJ-45(Lan)x1,USB-Ax1,USB-Bx1, S-VDO inx1,VGA inx1,VGA outx1, Audio inx1,Audio outx1
Dimension (mm)	352 x 98 x 279.4 mm
Weight	3.4 Kg
Warranty	2 Year (Lamp 1 year/ 1,000 Hr)
ราคา	65,327.-

Acer : PROJECTOR



Performance



Acer X113PH(3D)
ACR-MRJK611005



Acer P1185(3D)
ACR-MRJL811006



Acer X123PH(3D)
ACR-MRJKZ11006

Free	Screen 70"***70	Screen 70"***70	Screen 70"***70
Projector Type	DLP, Native SVGA (800 x 600)	DLP, Native SVGA (800 x 600)	DLP, Native XGA (1,024 x 768)
Brightness	3,000 ANSI Lumens (Standard)	3,200 ANSI Lumens (Standard)	3,000 ANSI Lumens (Standard)
Contrast	13,000:1	17,000:1	13,000:1
Throw Distance	N/A	Throw Ratio:50 inch@2m, 100 inch@4m	N/A
Displayable Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors
Lamp Life	5,000 Hours (Standard), 6,000 Hrs (ECO), 10,000 Hours (ExtremeECO)	4,000 Hours (Standard), 6,000 Hrs (ECO), 10,000 Hours (ExtremeECO)	5,000 Hrs (Standard), 6,000 Hrs (ECO), 10,000 Hours (ExtremeECO)
Keystone Correction	+/-40 Degrees (Vertical), Manual	+/-40 Degrees (Vertical), Manual & Auto	+/-40 Degrees (Vertical), Manual & Auto
Input Interface	Analog RGB/Component Video x1, Composite x1, S-Video x1, HDMI x1	Analog RGB/Component Video x2, Composite x1, S-Video x1, HDMI/MHL x1, PC Audio x2	Analog RGB/Component Video x1, Composite Video x1, S-Video x1, HDMI x1
Output Interface	N/A	Analog RGB x1, PC Audio x1, DC Out x1	N/A
ราคา	11,900.-	13,900.-	14,900.-



Acer P1283(3D)
ACR-MRJHG11006



Acer X133PWH(3D)
ACR-MRJL011006



Acer X1385WH(3D)
ACR-MRJL511006

Free	Screen 70"***70	Screen 70"***70	Screen 70"***70
Projector Type	DLP, Native XGA (1,024 x 768)	DLP, Native WXGA (1,280 x 800)	DLP, Native WXGA (1,280 x 800)
Brightness	3,000 ANSI Lumens (Standard)	3,100 ANSI Standard), 2,480 ANSI (ECO)	3,200 ANSI (Standard), 2,560 ANSI (ECO)
Contrast	17,000:1	13,000:1	20,000:1
Throw Distance	N/A	N/A	Throw Ratio62 inch@2m
Displayable Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors
Lamp Life	5,000 Hours (Standard), 6,000 Hours (ECO), 10,000 Hours (ExtremeECO)	5,000 Hours(Standard),6,000 Hours (ECO), 10,000 Hours (ExtremeEco)	4,000 Hrs(Standard),6,000 Hrs (ECO), 10,000 Hrs (ExtremeEco)
Keystone Correction	+/-40 Degrees (Vertical), Manual & Auto	+/-40 Degrees (Vertical), Manual	+/-40 Degrees (Vertical), Manual & Auto
Input Interface	Analog RGB/Component x2,Composite x1, S-Video, HDM/MHL,PC Audio x2	Analog RGB / (D-Sub)X1, (RCA) X1, S-vdo(Mini DIN) X1,HDMI(vdo, HDCP) X 1	Analog RGB / (D-Sub)X2, (RCA) X 1, S-vdoX1,HDMI/MHL X 1,PC AudioX 2
Output Interface	Analog RGB x1, PC Audio x1	N/A	Analog RGB X 1, PC Audio x 1, DC Out x 1
ราคา	15,900.-	19,900.-	21,900.-



Acer P1276(3D)
ACR-MRJGG11006



Acer P1500(3D)
ACR-MRJGH11006

Free	Screen 70"***70	Screen 70"***70
Projector Type	DLP, Native XGA (1,024 x 768)	DLP, 1080p (1,920 x 1,080)
Brightness	3,500 ANSI (Standard), 2,800 ANSI (ECO)	3,000 ANSI Lumens (Standard)
Contrast	13,000:1	10,000:1
Throw Distance	Throw Ratio 50 inch@2m	Throw Ratio:79 inch@2m
Displayable Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors
Lamp Life	3,500 Hours (Standard), 5,000 Hours (ECO), 7,000 Hours (ExtremeEco)	4,000 Hours (Standard), 5,000 Hours (ECO), 7,000 Hours (ExtremeECO)
Keystone Correction	+/-40 Degrees (Vertical), Manual & Auto	+/-40 Degrees (Vertical), Manual
Input Interface	D-sub x 2, Composite Video, S-Video , HDMI, PC Audio,	D-sub x 1, Composite Video, S-Video, HDMI, PC Audio
Output Interface	D-Sub, PC Audio; DLP 3D	D-sub x 1, PC Audio, DLP 3D ready
ราคา	22,900.-	31,900.-

PROJECTORS

DLP PROJECTOR

InFocus®



InFocus IN1110a
IFC-IN1110



InFocus IN1112a
IFC-IN1112

Free	Wall Screen 70"×70"+ Remote + Bag	
Resolution	DLP, XGA (1024x768)	DLP, WXGA (1280x800)
Brightness:	2,100 ANSILumens	2,200 ANSILumens
Contrast Ratio:	2,600 : 1	
Lamp Life:	4,000 Hrs Eco Mode (3,000 Hrs Normal)	
Throw Ratio:	50" @ 2 m	
Keystone:(Vertical)	+/- 30%	
Displayable Colors:	16.7 Million Colors	
Input:	VGA, HDMI, USB-A (for USB thumb drive or wireless network adapter), USB Mini-B (for display over USB, internal memory file management, presentation control and firmware updates), Composite, Stereo 3.5mm audio in 3.5 mm	
Output:	VGA, Stereo 3.5mm Mini Jack	
Features	3D Ready, Wireless Ready* (Liteshow 3 optional)	
Audio:	1 Watt mono speaker	
Dimensions - W×D×H	213 x 181 x 65 mm	
Weight:	1.2 kg	
Warranty:	รับประกันเครื่อง 3 ปี carry in หลอดภาพ 1 ปี หรือ 3,000 ชม., ราชการ,การศึกษา รับประกันเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 3,000 ชม.	
Network		
ราคา	39,900.-	45,900.-



IN112a
IFC-IN112a



IN114a
IFC-IN114a



IN116a
IFC-IN116a

Free	Wall Screen 70"×70"+ Bag		
Resolution	DLP, 4:3, SVGA(800x600)	DLP, 4:3, XGA(1024x768)	DLP, 16:10, WXGA(1280x800)
Brightness(Eco/High)	2800/3000		
Contrast Ratio	15000		
Throw Ratio	2.2~1.9	2.2~1.9	1.8~1.5
Keystone	± 40°		
Lamp Life (Eco/High)	6000/5000		
Input	HDMI 1.4, VGA x 2, Composite video, S-Video, 3.5 mm stereo in x 2, RS232C, USB Type B (control & firmware)		
Output	VGA, 3.5mm stereo		
Feature	Supports 3D content, Wireless Ready (Liteshow3 optional)		
Audio	2W (1 x 2W)		
Dimensions (HxWxD)	305 x 362 x 197 mm		
Weight(kg)	3.2		
Warranty	รับประกันเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 6 เดือน (Carry In)		
ราคา	12,900.-	17,900.-	21,900.-

DLP PROJECTOR

InFocus®



IN122a
IFC-IN122a



IN124a
IFC-IN124a



IN126a
IFC-IN126a

Free	Wall Screen 70"x70"+ Bag		
Resolution	DLP, 4:3, SVGA(800x600)	DLP, 4:3, XGA(1024x768)	DLP, 16:10, WXGA(1280x800)
Brightness(Eco/High)		3200/3500	
Contrast Ratio		15000	
Throw Ratio	2.2~1.9	2.2~1.9	1.8~1.5
Keystone		± 40°	
Lamp Life (Eco/High)		5000/3500	
Input	HDMI 1.4, VGA x 2, USB-A (for USB thumb drive or wireless network adapter), USB Mini-B (for display over USB & internal memory file mgmt), Composite Video, S-Video, 3.5 mm stereo in x 2, RS232, USB-B (control & firmware)		
Output	VGA monitor out, 3.5mm audio out		
Feature	Supports 3D content, Wireless Ready (Liteshow3 optional)		
Audio	2W (1 x 2W)		
Dimensions (HxWxD)	305 x 362 x 197 mm		
Weight(kg)	3.7		
Warranty	รับประกันเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 6 เดือน (Carry In)		
ราคา	15,900.-	20,900.-	26,900.-



InFocus IN3134a
IFC-IN3134a



InFocus IN3136a
IFC-IN3136a



InFocus IN3138HDa
IFC-IN3138HDa

Free	Wall Screen 70"x70"	Wall Screen 70"x70"	Wall Screen 70"x70"
Resolution	DLP, XGA (1024x768)	DLP, WXGA (1280x800)	DLP, Full HD 1080P (1920x1080)
Brightness	4200 Ansi Lumens	4500 Ansi Lumens	4000 Ansi Lumens
Contrast Ratio	8000:1	8000:1	8000:1
Lamp Life	3,000 hours (Normal), 4,000 hours (Eco), 7,000 hours (Eco Blanking)		
Throw Ratio	1.81 ~ 2.71	1.45 ~ 2.17	1.39 ~ 2.09
Keystone (Vertical)	+/- 40°	+/- 40° (vertical only)	+/- 40° (vertical only)
Display Colors	Graphic: 30 bit 1 billion true color, Video: 30 bit 1 billion true color		
Input	VGA x 2, HDMI 1.4a w/MHL, HDMI 1.4a, S-Video, Composite video, RCA stereo audio in (L/R), 3.5mm stereo audio in, RS-232, 12V screen controller, USB Mini-B (service), LAN (RJ45)		
Output	VGA out, 3.5mm stereo audio out		
Audio	10w mono speaker		
Dimension (WxDxH)	285 x 261 x 121.8 mm		
Weight	3.15 kg		
Warranty	2 years (projector), 6 months (lamp), 90 days (accessories), ราชการ,การศึกษา รับประกันเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1000 ชั่วโมง		
Network	LAN		
ราคา	53,900.-	58,900.-	79,900.-

PROJECTORS

DLP PROJECTOR



InFocus IN2128HDa
IFC-IN2128HDa



InFocus IN118HDSTa
IFC-IN118HDSTa



InFocus IN226
IFC-IN226

Free	Wall Screen 70"×70"	Wall Screen 70"×70"	Wall Screen 70"×70"
Resolution	DLP,Full HD 1080P (1920x1080)	DLP,Full HD 1080P (1920x1080)	DLP, XGA (1024x768)
Brightness	3500 Ansi Lumens	2700 Ansi Lumens	3500 Ansi Lumens
Contrast Ratio	15000:1	15000:1	17000:1
Lamp Life	3,500 hrs(Normal), 5,000hrs (Low),	5,000hrs(Normal), 6,000 hrs (Eco)	5,000 hours (Normal), 6,000 hours (Eco)
Throw Ratio	1.5 - 1.8 (99.6" @ 3.2m)	0.52	1.95 ~ 2.15
Keystone (Vertical)	± 40°	± 40°	±40° Vertical
Display Colors	1.07 billion	1.07 billion	
Input	HDMI 1.4, VGA x 2, USB-A, USB Mini-B, Composite Video, S-Video, 3.5 mm stereo input x 2, USB Type B, RJ45/LAN, RS232		VGA-in*2, Composite video, S-video, Audio-in*2, mini USB, HDMI
Output	Monitor out (VGA), Audio out (3.5 mm)	Monitor out (VGA), Audio out (3.5 mm)	Monitor out (VGA), Audio out
Audio	2 W mono	2 W mono	
Dimension (WxDxH)	292 x 220 x 108 mm	292 x 220 x 108 mm	314.3x223.6x88.2 mm
Weight	2.5 kg	2.45 kg	2.35 kg
Warranty	2 years (projector), 6 months (lamp), 90 days (accessories), ราชการ,การศึกษา รับประกันเครื่อง 3 ปี ตลอดภาพ 1 ปี หรือ 1000 ชั่วโมง		2 years (projector), 1 Year (lamp), 90 days (accessories)
Network	LAN		LAN
ราคา	55,900.-	39,900.-	19,900.-



InFocus IN5142
IFC-IN5142



InFocus IN5144a
IFC-IN5144a



InFocus IN5145
IFC-IN5145

Free	Wall Screen 70"×70"	Wall Screen 70"×70"	Wall Screen 70"×70"
Resolution	LCD, XGA (1024x768)	LCD, WXGA (1280x800)	LCD, WXGA (1280x800)
Brightness	6000 Ansi Lumens	5500 Ansi Lumens	5500 Ansi Lumens
Contrast Ratio	3000:1	3000:1	3000:1
Lamp Life	2,500 hrs (Normal), 3,000 hrs (Eco)	2,500 hours (Normal), 3,000 hours (Eco)	2,500 hours (Normal), 3,000 hours (Eco)
Throw Ratio	3 ~ 1.5	3 ~ 1.5	3 ~ 1.5
Keystone (Vertical)	+/- 35°(V/H)	+/- 35°(V/H)	+/- 35°(V/H)
Display Colors			
Input	HDMI 1.4, VGA, 5BNC, USB Type B (Display, Mouse control), Composite, S-Video, Component, RJ45/LAN		
Output	Monitor out (VGA), RCA stereo audio out, Wired remote output		
Audio	8w x 2	8w x 2	8w x 2
Dimension (WxDxH)	476 x 498 x 147 mm	476 x 498 x 147 mm	476 x 498 x 147 mm
Weight	8.8 kg	8.8 kg	8.8 kg
Warranty	2 years (projector), 6 months (lamp), 90 days (accessories), ราชการ,การศึกษา รับประกันเครื่อง 3 ปี ตลอดภาพ 1 ปี		
Network			
ราคา	199,000.-	209,000.-	279,000.-

DLP PROJECTOR

InFocus®



InFocus

Bright Ideas Made Brilliant

New

LiteShow

ราคา

12,900.-

LiteShow 4 wireless ready

- Wireless Access Point & Wireless Option ในเครื่องเดียว
- รองรับ VDO Streaming ความคมชัดระดับ Full HD
- ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
- เชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด 32 User ส่งภาพพร้อมกันพร้อมกัน 4 User ได้ในหน้าจอเดียว (4 Image Split)
- ส่งภาพและเสียงไร้สาย ผ่าน PC, Note Book, MAC, iPhone, iPad, Android
- ควบคุมการพรีเซนต์ได้ง่ายๆ ผ่านอุปกรณ์ iOS, Android
- สามารถแชร์หน้าจอให้อุปกรณ์ iOS, Android เครื่องอื่นๆได้

PC Notebook MAC

สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ 32 เครื่อง และแบ่งหน้าจอเป็น 4 หน้าจอ พรีเซนต์พร้อมกันได้ 4 User

การเชื่อมต่อการใช้งาน

ติดตั้ง LiteShow4 เข้ากับ Projector หรือ TV Monitor เปิดสัญญาณ Wireless เลือกเชื่อมต่อ Liteshow4 iPhone, iPad, Android Tablet & Smart

โหลด App ได้จาก Google Play / App Store

- MirrorOp Presenter เป็น Free App ใช้ในการส่ง File present และ file VDO
 - iPhone, iPad ต้องแอดไฟล์ผ่าน iTunes
 - Power Point ต้องแปลงไฟล์เป็น .Ppt โดยโปรแกรมแปลง File อยู่ใน Liteshow4 Flash Drive
- TIP : VDO File recommend .mp4 จะสามารถเล่นได้โดยไม่กระตุกเลย
- MirrorOp Receive เพื่อควบคุมหน้าจอผ่านอุปกรณ์ Android / iOS
 - TIP : iPhone, iPad IOS 3.2
 - TIP : Android Tablet & Smart Phone รองรับ Android4 ขึ้นไป
- WebSlides การแชร์หน้าจอให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

TOSHIBA: PROJECTOR

TOSHIBA



Projector รับประกัน 3 ปี (ค่าอะไหล่และค่าแรง) แบบ Local Warranty (Carry-in)
 2.ถอดสายภาพ รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชม. (เมื่อใช้งานโดยผ่านจอทีวีที่ถอด)
 3. Remote รับประกัน 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกจากร้านค้า) เพื่อไว้ใช้ในกรณีการบริการจากศูนย์โตชิบา



NPW20B
TSB-PA5040L-1PRK

NPX20B
TSB-PA5039L-1PRK

Free	Screen 70"x70"+Remote Control laser pointer	Screen 70"x70"+Remote Control laser pointer
Type	DLP	DLP
Brightness	2850 lm	2850 lm
Resolution	1280x800 (WXGA)	1024x768 (XGA)
Contrast Ratio	10000:1	10000:1
Speaker	8W	8W
Lamp Life	Standard: 3,500 hrs , Eco mode: 5,000 hrs	Standard: 3,500 hrs , Eco mode: 5,000 hrs
Special Feature	โปรเจคเตอร์ฉายระยะใกล้ ฉายได้ขนาด 87.2 นิ้ว ระยะฉาย 0.521 เมตร แต่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับในพื้นที่จำกัด Contrast สูงถึง 10,000:1 ให้ความคมชัดของสี DLP 3D Ready ช่วยให้อาณาเขต 3D ได้เต็มอารมณ์ DLP Brilliant Color ความสว่างสูงถึง 2850 ANSI Lumens Kensington lock ช่วยล็อกโปรเจคเตอร์และป้องกันการขโมย	โปรเจคเตอร์ฉายระยะใกล้ ฉายได้ขนาด 77 นิ้ว ระยะฉาย 0.626 เมตร แต่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับในพื้นที่จำกัด Contrast สูงถึง 10,000:1 ให้ความคมชัดของสี DLP 3D Ready ช่วยให้อาณาเขต 3D ได้เต็มอารมณ์ DLP Brilliant Color พร้อมความสว่างสูงถึง 2850 ANSI Lumens และ Kensington lock ช่วยล็อกโปรเจคเตอร์และป้องกันการขโมย
Connectivity	HDMI, RCA, S-video, D-sub, USB-B(firmware upgrade), 3.5mm audio-in,3.5mm audio-out, RJ45	HDMI, RCA, S-video, D-sub, USB-B (firmware upgrade), 3.5mm audio-in, 3.5mm audio-out, RJ45
Warranty	3 Years	3 Years
ราคา	32,900.-	26,990.-



SDW30
TSB-PA5041L-1PRK



NPS15A
TSB-PA5101L-1PRK

Free	Targus Presentation + Softcase + Remote	Screen 70"x70" + Bag & Remote control (in box)
Type	LED	DLP
Brightness	500 lm	3000 lm
Resolution	1280x800 (WXGA) maximum 1080P	800x600 (SVGA)
Contrast Ratio	8000:1	10000:1
Speaker		2W
Lamp Life	20,000 hrs	Standard: 5,000 hrs
Special Feature	-รองรับการแสดงผลจาก USB 2.0 flash drives, SD/SDHC cards โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ - อายุการใช้งานของหลอดภาพสูงถึง 20,000 ชม. (ไม่มีเปลี่ยนหลอดภาพ) - น้ำหนักเบาเพียง 1.2 กิโลกรัม พกพาสะดวก สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้ทั้งที่ขยับเขยื้อน - เปิดเครื่องภายในเวลา 4 วินาทีและสามารถปิดเครื่องได้ทันที	DLP 3D Ready ฉายภาพ 3D ได้เต็มอารมณ์, DLP Brilliant Color ความสว่างสูงถึง 3000 lumens, Blu-ray 3D support, Auto keystone correction (vertical) คุณสมบัติการปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูโดยอัตโนมัติ, Kensington lock ช่วยล็อกโปรเจคเตอร์และป้องกันการขโมย, น้ำหนักเบาเพียง 2.31 กก.สะดวกต่อการพกพา
Connectivity	(Input-Output) : USB-A, HDMI, D-sub, AV-in, USB-B, Audio-out	HDMI1.4a, D-sub 15-pin for VGA and component video-in, S-video, RCA Composite video-in, 3.5mm audio-in
Warranty	3 years Local Warranty (Carry-in)	3 Years
ราคา	25,900.-	13,900.-



NPX15A
TSB-PA5102L-1PRK



New
NPW15A
TSB-PA5103L-1PRK

Free	Screen 70"x70" + Bag & Remote control (in box)	Screen 70"x70" + Bag & Remote control (in box)
Type	DLP	DLP
Brightness	3000 lm	3000 lm
Resolution	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA) 1,280x800 (WXGA)
Contrast Ratio	10000:1	10000:1
Speaker	2W	2W
Lamp Life	Standard: 5,000 hrs	Standard: 5,000 hrs Eco mode: 6,000 hrs
Special Feature	DLP 3D Ready ช่วยให้อาณาเขต 3D ได้เต็มอารมณ์, DLP Brilliant Color พร้อมความสว่างสูงถึง 3000 lumens ให้ความชัดสีคมชัดเสมือนจริง, Blu-ray 3D support, Auto keystone correction (vertical) คุณสมบัติการปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูโดยอัตโนมัติ, Kensington lock ช่วยล็อกโปรเจคเตอร์และป้องกันการขโมย, น้ำหนักเบาเพียง 2.31 กก.สะดวกต่อการพกพา	
Connectivity	HDMI1.4a, D-sub 15-pin for VGA and component video-in, S-video, RCA Composite video-in, 3.5mm audio-in	HDMI1.4a, D-sub 15-pin for VGA and component video-in, S-video, RCA Composite video-in, 3.5mm audio-in
Warranty	3 Years	3 Years
ราคา	19,900.-	24,900.-

PROJECTORS

RICOH : PROJECTOR

RICOH

Projector 2 Years(on site)
Lamp 1 year or 1,000 Hrs



New

New

Model	PJ X2240	PJ WX2240
Projector Type	DLP	DLP
Brightness	3,000 Lumens	3,100 Lumens
Resolution	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
Contrast Ratio	2,200 : 1	2,000 : 1
Weight	2.6 kg	2.6 kg
Lamp Life	4,500 Hr	4,500 Hr
Port	Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN,Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1	
Warranty	On-site 3 Years	On-site 3 Years
ราคา	19,795.-	20,865.-



New

New

Model	PJ X3351N	PJ WX3351N
Projector Type	DLP	DLP
Brightness	3,500 Lumen	3,600 Lumens
Resolution	1024X768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
Contrast Ratio	13,000 : 1	13,000 : 1
Weight	3.1 kg	3.1 kg
Lamp Life	3,500/(5,000) Hr	3,500/(5,000) Hr
Port	Mini D-sub 15 pin x 1 Mini D-sub 15 pin x 1 N/A RCA_1pin x 1 Mini Jack x 1 Mini Jack x 1 USB Type A x 1 RJ-45 x 1 (Compatible with 10 BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Compatible with IEEE 802.11a/b/g/n	
Warranty	On-site 3 Years	On-site 3 Years
ราคา	40,660.-	46,973.-



New

New

Model	PJ X4240N (Short Throw)	PJ WX4240N (Short Throw)
Projector Type	DLP	DLP
Brightness	3,000 Lumens	3,000 Lumens
Resolution	1024X768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
Contrast Ratio	5,000 : 1	5,000 : 1
Weight	3.1 kg	3.1 kg
Lamp Life	3,500 Hr	3,500 Hr
Port	Mini D-sub 15 pin x 2 Mini D-sub 15 pin x 1 (switched with input) HDMI x 1, RCA pin jack x 1 3.5 mm (0.1 inch) diameter stereo mini pin jack x 1 3.5 mm (0.1 inch) diameter stereo mini pin jack x 1 USB Mini-B x 1 (for firmware version upgrades), USB Type A x 1 RJ45 (10 BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tx1 IEEE 802.11a/b/g/n compliant*	
Warranty	On-site 3 Years	On-site 3 Years
ราคา	40,660.-	48,043.-

PROJECTORS

RICOH : PROJECTOR

RICOH

Projector 2 Years(on site)
Lamp 1 year or 1,000 Hrs

New



New

Model	PJ WX5361N (Option)	PJ X5371N (Option)
Projector Type	3 LCD	3 LCD
Brightness	4,500 Lumens	5,000 Lumens
Resolution	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)
Contrast Ratio	4000 : 1	4000 : 1
Weight	4.3 kg	4.3 kg
Lamp Life	3,500 Hr	3,500 Hr
Port	Mini D-sub 15 pin x 1, HDMI Type A x 2 Mini D-sub 15 pin x 1 RCA pin jack x 1, S-Video terminal Mini DIN-4 pin x 1 Mini D-sub 15 pin x 1*3.5 mm diameter stereo mini pin jack x 1, RCA pin jack x 13.5 mm diameter stereo mini pin jack x 1 Control Port: Mini D-Sub 9 pin x 1 Type-A x 1 (PC-less function use), Type-A x 1 (Wireless LAN unit use), Type-B x 1 (Display use) RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX) LAN IEEE 802.11a/b/g/n compliant	
Warranty	On-site 3 Years	On-site 3 Years
ราคา	87,740.-	85,600.-

New



New

Model	PJ X5460	PJ WX5460
Projector Type	DLP	DLP
Brightness	4,000 Lumens	4,100 Lumens
Resolution	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
Contrast Ratio	2,200:1	2,200:1
Weight	3.2 kg	3.2 kg
Lamp Life	3,000/(4000) h	3,000/(4000) h
Port	D-Sub15pin x 2 D-Sub15pin x1 RCA pin x 1 Mini DIN4pin x1 HDMI x1 Mini_Jack x 2 Mini_Jack x 1 N/A RJ45 x 1	D-Sub15pin x 2 D-Sub15pin x1 RCA pin x 1 Mini DIN4pin x1 HDMI x1 Mini_Jack x 2 Mini_Jack x 1 N/A RJ45 x 1
Warranty	On-site 3 Years	On-site 3 Years
ราคา	40,660.-	48,150.-

New



New

Model	PJ HD5450
Projector Type	DLP
Brightness	3,500 Lumens
Resolution	1920 x 1080 (Full HD)
Contrast Ratio	2,000:1
Weight	3.2 kg
Lamp Life	3,000/(4000) h
Port	D-Sub15pin x 1 D-Sub15pin x1 RCA pin x 1 Mini DIN4pin x1 HDMI x2 Mini_Jack x 1 Mini_Jack x 1 RJ45 x 1
Warranty	On-site 3 Years
ราคา	56,603.-